

## Rapport annuel 2010

Le SSPR a clôturé un exercice très honorable, couronné par le vernissage du livre «Krankheiten von Schafen, Ziegen und Hirschen – erkennen, behandeln, vorbeugen» (Reconnaître, soigner et prévenir les maladies des moutons, des chèvres et des cervidés) lors de l'assemblée des délégués du 20 mars 2010. Plus de cinq années de travail auront été nécessaires pour que le projet «livre du SSPR» trouve son épilogue. Après les derniers travaux de relecture intensive, l'ouvrage de 300 pages était prêt à temps pour le vernissage. Sur les 3'000 exemplaires imprimés, un petit tiers avait trouvé acheteur jusqu'à la fin de l'année, principalement via le shop Forum. Le SSPR a fait acte de présence dans le cadre de différentes expositions, où ses collaborateurs ont pu présenter personnellement le nouveau livre. Les nombreux retours positifs des éleveurs, mais également des vétérinaires, sur l'ouvrage clair et simple d'accès nous ont réjoui.

Les cours très bien suivis sur la mise bas ont montré que ce sujet demeure toujours d'actualité. Environ 130 éleveurs et éleveuses ont pris part aux cinq cours organisés dans toutes les régions de Suisse, y compris en Suisse romande.

Le tableau 1 présente l'évolution de l'effectif des membres au cours des cinq dernières années. Alors que les deux grandes sections (caprins et ovins) affichent un recul des membres resp. une stagnation, les sections cervidés et petits camélidés croissent régulièrement.

Au milieu de l'année, Jeannette Muntwyler, responsable de la section



In der Hirschfütterung ist eine optimale Futterstelleneinrichtung ebenso wichtig wie qualitativ gutes Grundfutter.

Pour l'alimentation des cervidés, une installation d'affouragement optimale est aussi importante qu'un fourrage de base de bonne qualité.

(Photo: BGK/SSPR)

caprins, a quitté le SSPR pour se réorienter professionnellement. Marion Köfler, vétérinaire, a repris la direction de la section après quelques années de travail en pratique.

### Activités des sections

#### Section cervidés

Durant l'exercice écoulé, la formation spécifique indépendante d'une profession pour les nouveaux éleveurs de cervidés a constitué un accent particulier des

activités dans la section cervidés. Le premier cursus, obligatoire en vertu de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux, a vu la participation active de 20 éleveurs très motivés. L'objectif de ce cours est de communiquer aux éleveurs de cervidés en maximum de savoir-faire sur les cervidés, de sorte à assurer une garde et un affouragement optimaux ainsi qu'un comportement qui corresponde aux besoins de l'espèce.

Par ailleurs, quelques exploitations ont été sujettes à des problèmes enzootiques, ce qui a requis du temps pour du conseil.

**Tabelle 1: Entwicklung des BGK und der Sektionen**

Tableau 1: Evolutions du SSPR et des sections

Sektion/Section	2007		2008		2009		2010	
	Betriebe Exploitations	Tiere Animaux	Betriebe Exploitations	Tiere Animaux	Betriebe Exploitations	Tiere Animaux	Betriebe Exploitations	Tiere Animaux
Hirsche/Cervidés	83	2'812	87	3'158	93	3'560	99	3'856
Milchschafe/Brebis laitières	170	5'892	168	7'156	171	7'878	166	8'054
Neuweltkameliden/Petits camélidés	128	1'110	152	1'280	181	1'632	217	1'993
Schafe/Ovins	1'855	65'804	1'901	71'859	1'939	76'289	1'945	76'051
Ziegen/Caprins	4'179	37'370	4'047	39'280	3'905	39'625	3'748	39'690
Aktivmitglieder/Membres actifs*	6'045	112'988	5'934	122'733	5'864	128'984	5'722	129'644

\* Exklusive Doppelmitgliedschaften/sans affiliations doubles

La surveillance des parasites demande également toujours une attention particulière. Une vermifugation du troupeau sans installation d'affouragement correspondante (plusieurs aires d'affouragement et adaptation préalable des animaux durant plusieurs jours) a souvent pour conséquence que le groupe-cible (les jeunes animaux) ne sont pas traités et donc que des animaux périssent en dépit du traitement. Les pertes dans les parcs à cervidés sont fréquemment la conséquence d'erreurs d'affouragement ou de garde, même dans les exploitations ayant une longue expérience de la garde de cervidés. La section cervidés se fait forte d'informer dans ce domaine.

### Section ovins laitiers

Après une longue phase de planification, le projet «Pâturage de béliers» a été mis en œuvre pour la première fois en 2010. Le but du projet est d'élever et de comparer des jeunes béliers et de ne garder ensuite pour la sélection que ceux d'entre eux qui excrètent peu d'œufs de parasites. Le projet sera reconduit sur plusieurs années et devrait mener à une baisse des vermifugations dans la garde de moutons laitiers. Fin mars, 21 béliers de moutons laitiers âgés de 7 à 13 semaines ont été livrés à Schüpflheim. Tous provenaient d'exploitations au herd-book indemnes de Maedi-Visna. Des échantillons coproscopiques individuels de chaque bélier ont été examinés à intervalles de 4 semaines pour dénombrer les œufs de strongles gastro-intestinaux excrétés. L'évaluation finale a été réalisée fin octobre sur la base du nombre total d'œufs. Tous les béliers affichaient un bon état de santé. Il en ressort que la stratégie est applicable en pratique, raison pour laquelle elle pourra être maintenue durant les années à venir. L'objectif pour 2011 est de disposer d'un nombre légèrement plus élevé de béliers, principalement de la race Frisonne. Pour 2012, on prévoit, outre de la nouvelle génétique, de tester les descendants des béliers testés en 2010 sur la pâture de béliers.

Le suivi du programme d'assainissement de la Maedi-Visna est un autre accent que s'est fixé la section ovins laitiers. On constate avec satisfaction que le nombre d'animaux inscrits dans ce programme est en constante progression. Contrairement à 2009, la vaccination contre la maladie de la langue bleue n'a pas posé de gros problèmes au niveau du diagnostic.

### Section petits camélidés



Die Pseudotuberkulose ist eine in der Ziegenhaltung weit verbreitete Krankheit, welche mit dem neuen Sanierungsprogramm eingedämmt werden soll.

Dans la garde de chèvres, la pseudotuberculose est une maladie très répandue que l'on souhaite endiguer au moyen du nouveau programme d'assainissement.

(Photo: BGK/SSPR)

La section petits camélidés a de nouveau vu une belle progression. Le nombre des exploitations s'est accru de 17 % et l'effectif d'animaux de 19 %. L'intérêt n'a pas faibli pour le programme de surveillance parasitaire du SSPR. Pour la seule année 2010, plus de 500 échantillons coproscopiques de petits camélidés ont été examinés à l'IRAB (Institut de recherche pour l'agriculture biologique) pour la mise en évidence des larves et des œufs de parasites.

L'offre de conseil par téléphone ou par courrier électronique a été bien mise à profit par les membres. Les clarifications dans les exploitations ont parfois également été menées sur place. La plupart du temps, il s'agissait d'exploitations souffrant de problèmes dus à une pression parasitaire élevée.

Selon l'Office vétérinaire fédéral (OVF), il n'est plus nécessaire de vacciner contre la maladie de la langue bleue en 2011. Cela s'explique par les campagnes de vaccination réussies en 2008, 2009 et 2010, qui ont éradiqué pour l'essentiel la maladie en Suisse. Les éleveurs peuvent toutefois continuer à faire vacciner leurs animaux sur une base volontaire par leur vétérinaire d'exploitation. La vaccination est recommandée pour les animaux qui doivent être exportés. Des foyers de maladie de la langue bleue peuvent se déclarer en tout temps. La Suisse n'en est pas épargnée. Ainsi, une prévention et

une lutte coordonnée par l'État pourrait redevenir nécessaire ces prochaines années.

### Section ovins

En 2010, 425'000 moutons étaient gardés en Suisse. Environ 55 % d'entre eux sont des animaux adultes. La section ovins dénombre 76'000 animaux élevés dans à peine 2'000 exploitations, ce qui correspond à presque un tiers du cheptel ovin suisse. En dépit du bon développement de l'effectif des membres en Suisse romande comme sur le Plateau ou en Suisse centrale, la section ovins garde toujours un bon potentiel de croissance. Les principales motivations de s'affilier à la section ovins sont notamment l'offre de conseil, dans le cadre d'une part du programme de surveillance parasitaire et d'autre part du programme d'assainissement du piéтин. De nombreux cours et exposés organisés l'année dernière ont permis non seulement de

#### Adresse:

Service consultatif et Sanitaire pour  
Petits Ruminants SSPR  
Case postale  
3360 Herzogenbuchsee

Tél: 062 956 68 58 Fax: 062 956 68 79  
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch





**Mangelhafte oder gar fehlende Mineralstoffversorgung führt in der Schafhaltung immer wieder zu Problemen.**

Dans l'élevage de moutons, un approvisionnement carentiel, voire absent, en minéraux est une cause récurrente de problèmes.

(Photo: BGK/SSPR)

communiquer un savoir spécifique, mais également de présenter l'offre de programmes et de prestations du Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants. Un certain nombre d'expositions dans les régions ont pour leur part également offert l'opportunité au SSPR de présenter son nouveau livre et de nouer des contacts. En 2010, une brève séquence de film sur le piétin a été réalisée, laquelle est maintenant à la disposition des collaborateurs pour être présentée lors d'expositions.

Lors des conseils d'exploitations, les collaboratrices rencontrent souvent des maladies en relation avec des erreurs d'affouragement qui demandent la plupart du temps des examens complémentaires. Les thèmes courants sont un apport exagéré ou carentiel en minéraux, un amaigrissement occasionné par des carences alimentaires ou des erreurs dans la composition de la ration, qui provoquent chez le bélier notamment la formation de calculs urinaires.

**Section caprins**

Durant le second semestre 2010, le nouveau programme du SSPR relatif à l'assainissement de la pseudotuberculose a pris le pas sur le reste. La publication du nouveau programme s'est faite dans Forum 10/2010. L'assainissement ne vient pas remplacer l'ancien programme de

surveillance de la pseudotuberculose qui a fait ses preuves, mais le compléter, car il propose une aide dans la lutte contre la maladie. L'éleveur peut ainsi décider lequel des deux programmes il souhaite mettre en œuvre. Le programme d'assainissement veut principalement toucher les exploitations qui ont des cas de pseudotuberculose dans leur troupeau et souhaite l'éliminer. Le SSPR prend en charge une partie des frais de laboratoire et offre son aide dans la mise en œuvre de l'assainissement, qui se fait de manière individuelle en fonction de la situation propre à l'exploitation et des résultats de laboratoire. Le lancement de ce nouveau programme était très prometteur.

Les exposés et les cours ont principalement servi à la formation et au perfectionnement des contrôleurs de la pseudotuberculose. Outre les conseils aux exploitations en raison de problèmes variés, le programme de surveillance parasitaire a constitué un autre point fort de l'activité de la section caprins dans l'exercice écoulé. Le voyage de la section était bien entendu au rendez-vous, où un grand nombre de participants ont eu la possibilité de visiter plusieurs exploitations dans le Tyrol (Autriche).

**Suisse romande**

Un cours du SSPR sur le thème «Gestation et mise bas» a été organisé à Granges-

Verney (Moudon). C'est le cours qui a affiché la plus forte affluence de l'année, avec plus de 40 participants. Lors des visites d'exploitations ou d'alpages, les sujets de l'affouragement ou de la gestion des pâtures, ainsi que la régulation des parasites étaient sur le devant de la scène. Dans deux exploitations, on s'est penché sur la qualité du lait et l'installation de traite.

Au plan du travail de relations publiques, l'offre de prestations du SSPR a été présentée comme à l'accoutumée à Bulle, mais aussi lors de la première fête de la chèvre bottée en Suisse romande. La présence à ces manifestations a pour but de s'adresser principalement aux non-membres et aux futurs éleveurs.

Le SSPR a de nouveau participé à la Journée caprine de l'ARPC (Association romande des producteurs caprins), tant au niveau de la préparation du programme qu'avec des exposés. Les sujets du séminaire étaient «CAE: questions ouvertes» et «Élevage des cabris sans la mère», où le SSPR a fait état de l'évaluation du questionnaire sur ce thème ainsi que la présentation et la lutte des maladies caprines courantes.

Une fois de plus, il a été possible de faire avancer l'assainissement du piétin en Suisse romande l'année dernière. Le SSPR a soutenu l'assainissement d'un alpage de 800 brebis (accueillant notamment une exploitation de 550 brebis). Sur conseil du SSPR, le canton du Valais a chargé un collaborateur de mener un travail de conseil de base pour les exploitations touchées par le piétin et de coordonner l'assainissement du piétin dans le Bas-Valais.

Le nouveau programme d'assainissement de la pseudotuberculose a rencontré un intérêt marqué en Suisse romande. Il s'agit pour une part de clients fidèles du programme de surveillance de la pseudotuberculose, qui souhaitent faire confirmer leur travail au niveau sérologique, d'autre par d'exploitations infectées qui recherchent une voie pour éradiquer la maladie de leur troupeau. □

SSPR