



Direttive tecniche

Programma di risanamento della pseudotubercolosi nei caprini

Sommario

1. Introduzione
2. Obiettivo del programma di risanamento
3. Definizione di caso
4. Condizioni per partecipare al programma
5. Doveri del detentore di animali
6. Doveri del SSPR
7. Spese relative al risanamento
8. Procedura da seguire per il risanamento
 - 8.1 Disposizioni per gli esami sierologici
 - 8.2 Numero di esami necessari per ottenere lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“
9. Sorveglianza delle aziende risanate
 - 9.1 Dopo l’ottenimento dello stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“
 - 9.2 Mantenimento dello stato sanitario
 - 9.3 Aziende esenti da pseudotubercolosi in isolamento
10. Procedura da seguire in caso di reinfezione nelle aziende risanate
11. Traffico di animali e contatto (acquisto / stabulazione temporanea)
 - 11.1 Casi particolari
12. Partecipazione a esposizioni e fiere
13. Disposizioni finali
14. Entrata in vigore

1. Introduzione

Dal mese di ottobre 2010, il SSPR offre un programma di risanamento della pseudotubercolosi per i detentori di capre interessati.

2. Obiettivo del programma di risanamento

Il programma permette il risanamento delle aziende agricole soggette a pseudotubercolosi. Aziende clinicamente esenti da pseudotubercolosi così come allevamenti in cui non si sono mai verificati ascessi o non si sono verificati per un lungo periodo, possono confermare il loro stato „esente da pseudotubercolosi“ mediante gli esami sierologici.

Il programma di risanamento è adatto sia alle aziende individuali che alle cooperative.

3. Definizione di caso

- La pseudotubercolosi è presente quando si trova un ascesso nelle parti tipicamente colpiti di testa, collo, spalla, ginocchio o mammella, o quando l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* è attestato in un ascesso.
- La pseudotubercolosi è presente quando gli anticorpi contro l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* sono individuati nel sangue.

4. Condizioni per partecipare al programma

Vanno rispettate le seguenti condizioni affinché un'azienda possa partecipare al programma:

- Deve essere possibile rispettare le prescrizioni relative al traffico di animali (vedi sezione 11, Traffico di animali e contatto).
- Da parte del partecipante deve esserci l'impegno a sopprimere animali sierologicamente positivi.

Sulla base di una discussione preliminare con il detentore interessato il SSPR valuta se il risanamento possa essere realizzato.

5. Doveri del detentore di animali

Il detentore di animali si impegna ad eliminare gli animali che risultano positivi e a rispettare le prescrizioni relative al traffico di animali (vedi sezione 11).

In conformità alle direttive del SSPR il detentore di animali è responsabile che gli esami del sangue siano effettuati a intervalli regolari e inoltre deve trasmettere tutte le informazioni necessarie (questionario traffico di animali, lista di animali) al SSPR nel corso dell'anno civile corrispondente. È sempre importante osservare attentamente gli animali. Se si verificano gonfiori o ascessi, l'animale colpito deve essere isolato immediatamente e segnalato al SSPR. L'animale deve rimanere separato fino a quando il risultato dell'esame è disponibile.

6. Doveri del SSPR

I collaboratori e le collaboratrici del SSPR consigliano i detentori di caprini interessati. In particolare, verificano se il risanamento è realizzabile nell'azienda in questione e quando è il momento migliore per effettuarlo. Il SSPR trasmette al detentore di animali i documenti e il materiale necessari per il risanamento e la successiva sorveglianza. Paga una parte dei costi di laboratorio, a condizione che i campioni siano inviati al laboratorio designato dal SSPR. Inoltre, il SSPR informa il detentore di animali dei risultati di laboratorio non appena sono disponibili. Se si verificano gonfiori o ascessi, il SSPR inizierà gli esami necessari (esami batteriologici o sierologici). I costi di queste analisi sono sostenuti dal SSPR.

7. Spese relative al risanamento

Un contributo alle spese viene addebitato annualmente al detentore per la partecipazione al programma di risanamento. Le spese per i prelievi di sangue effettuati dal veterinario, così come una parte delle spese di laboratorio, sono a carico dell'azienda.

In caso di reinfezione dell'allevamento per responsabilità dell'azienda stessa o in caso di inosservanza delle direttive tecniche, l'azienda perde il suo stato. Il detentore deve poi assumere le successive spese di laboratorio fino a quando non si ottiene lo stato originale.

8. Procedura da seguire per il risanamento

La procedura è concordata con il SSPR. Se ci sono animali che mostrano sintomi clinici di pseudotubercolosi, gli esami sierologici possono essere iniziati solo dopo che questi animali sono stati eliminati. Il detentore incarica il suo veterinario di prelevare i campioni corrispondenti.

8.1 Disposizioni per gli esami sierologici

- Tutte le capre di età superiore ai 6 mesi in un gregge devono essere esaminate.
- Tutti gli animali devono essere chiaramente identificati con due marchi auricolari BDTA.
- Va inserito l'intero numero BDTA sul formulario di richiesta di analisi.
- Le capre devono essere sane al momento del prelievo.
- Il prelievo di sangue non dovrebbe essere fatto immediatamente dopo trattamenti, vaccinazioni o sverminazioni.
- Il detentore di animali è responsabile dell'invio dei campioni di sangue al laboratorio designato dal SSPR, secondo le istruzioni del SSPR.

8.2 Numero di esami necessari per ottenere lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“

a) Aziende di nuova registrazione del programma i cui animali provengono da aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi:

- Lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ può essere ottenuto solo al più presto 6 mesi dopo l'ultimo contatto con animali di aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi o con un animale clinicamente o sierologicamente positivo della propria azienda. Per un gregge di fino a 10 animali (oltre i 6 mesi di età), sono necessari due esami del sangue di tutti gli animali oltre i 6 mesi di età eseguiti a intervalli di un mese dopo questo periodo. Per le greggi di più di 10 animali (più di 6 mesi di età), è necessario un esame di tutti gli animali di più di

sei mesi di età. Se tutti i risultati di questi esami sono negativi, l'azienda ottiene lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“.

- In caso di risultati positivi, viene determinata la procedura di risanamento da seguire nell'azienda: una volta che gli animali sieropositivi sono stati soppressi, il letame deve essere rimosso dal caprile, che deve essere lavato a pressione con acqua bollente e poi disinfettato. Gli esami sierologici successivi devono essere eseguiti in accordo con il SSPR.
- Quando una capra in gestazione è positiva alla pseudotubercolosi, può essere tenuta isolata dal resto del gregge fino al parto. Se i giovani animali da tali capre sono allevati, devono essere separati dalla madre immediatamente dopo la nascita e allevati con colostro/latte di capre sierologicamente negative o con colostro/latte di mucca.

b) Aziende di nuova iscrizione al programma i cui animali provengono esclusivamente da aziende „sierologicamente esenti da pseudotubercolosi“:

A condizione che tali aziende non abbiano avuto alcun contatto animale con capre o pecore non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi, esse ottengono lo stato „sierologicamente esente“ senza ulteriori esami. La sorveglianza è effettuata secondo l'intervallo dell'azienda d'origine.

Se gli animali provengono da più aziende sierologicamente esenti, la sierologia si basa sull'ordine cronologico più vicino alle diverse aziende d'origine.

Le aziende con lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ possono, su loro richiesta, essere inseriti nell'elenco delle aziende risanate sul sito web del SSPR.

9. Sorveglianza delle aziende risanate

9.1 Dopo l'ottenimento dello stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“

Lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ è valido per un anno. Per mantenere lo stato, l'azienda deve esaminare sierologicamente tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi a intervalli di tre anni. Gli esami devono essere effettuati durante l'anno civile in questione. Negli anni intermedi, il traffico di animali e i cambiamenti nel gregge vengono controllati per mezzo di un questionario. Le informazioni sul traffico di animali fornite dal detentore nel questionario e confermate dalla sua firma sono controllate a campione.

Se il questionario non viene rinviato, lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ non può essere mantenuto per l'azienda e termina il 31 dicembre dell'anno civile in questione.

9.2 Mantenimento dello stato

Dopo gli esami del sangue e gli ulteriori accertamenti effettuati tramite il questionario e dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria, il SSPR rilascia ogni anno un nuovo foglio aziendale con indicato l'attuale stato dell'azienda.

In assenza di dati concernenti il traffico di animali non sarà prolungato lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“.

9.3 Aziende esenti da pseudotubercolosi in isolamento

Le aziende risanate possono essere gestite come aziende in isolamento nell'ambito del programma di risanamento della pseudotubercolosi. Si applicano i seguenti requisiti:

- Non è consentito l'allevamento di ovini nella stessa azienda.
- Nessun traffico di animali con allevamenti non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.
- Alpeggio/estivazione solo con allevamenti sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.
- Partecipazione solo a fiere che ammettono soltanto allevamenti sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.
- Partecipazione al programma di risanamento per tre anni, rispettando sistematicamente le direttive tecniche e con un certificato rilasciato ogni anno dal SSPR che attesta lo stato dell'azienda „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“.
- Esami sierologici di controllo ogni tre anni.
- In seguito, il monitoraggio sulla base del traffico di animali e dei cambiamenti nel gregge utilizzando il questionario, che deve essere compilato e restituito ogni anno.
- Le informazioni sul traffico di animali fornite dal detentore nel questionario e attestate dalla sua firma vengono controllate ogni anno al fine di rinnovare lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ per un altro anno.

Sulla base del colloquio preliminare con il detentore interessato, il SSPR decide se l'azienda risponde alle condizioni per essere gestita come azienda esente da pseudotubercolosi in isolamento nell'ambito del programma di risanamento della pseudotubercolosi.

10. Procedura da seguire in caso di reinfezione nelle aziende risanate

Se in aziende precedentemente sierologicamente esenti da pseudotubercolosi compaiono risultati positivi ai test, tali aziende perdono lo stato „sierologicamente esenti da pseudotubercolosi“. Il SSPR indaga sulla causa della reinfezione. Dopo l'eliminazione degli animali trovati positivi, la mandria deve essere nuovamente sottoposta a un esame sierologico in conformità con le disposizioni del SSPR.

11. Traffico di animali e contatto (acquisto / stabulazione temporanea)

In linea di principio, nessun contatto può avvenire con pecore o con capre che non sono sierologicamente esenti da pseudotubercolosi. Non è consentita la monta naturale (monta assistita/monta alla mano) tra animali provenienti da aziende sierologicamente esenti da pseudotubercolosi e aziende non sierologicamente esenti.

Gli acquisti di animali, indipendentemente dall'età e dal sesso, sono consentiti solo da aziende con lo stato sierologicamente esente da pseudotubercolosi. Questo può essere fatto senza ulteriori esami. Bisogna fare attenzione a richiedere sempre un certificato valido del SSPR. Una lista di aziende sierologicamente esenti è pubblicata su bgk-sspr.ch. In caso di dubbio, il SSPR fornisce informazioni sullo stato di un'azienda.

11.1 Casi particolari

a) Acquisti di animali provenienti da aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi (becchi o animali di produzione con label):

In accordo con il SSPR è possibile, in casi eccezionali, così come in presenza di una base genetica ristretta, acquistare animali. Possono essere acquistati solo animali provenienti da allevamenti clinicamente esenti da pseudotubercolosi. Gli animali devono essere tenuti separati in quarantena ed esaminati sierologicamente tre volte ad intervalli di un mese. L'età minima al primo esame è di 6 mesi. Il primo esame sierologico dovrebbe idealmente avvenire nell'azienda di origine.

b) Acquisti di becchi da aziende esenti da pseudotubercolosi in isolamento

In casi eccezionali, possono essere acquistati animali previa consultazione con il SSPR. Possono essere acquistati solo animali provenienti da allevamenti clinicamente esenti da pseudotubercolosi.

L'animale deve essere tenuto separatamente in quarantena ed esaminato fino all'approvazione dell'integrazione nel gregge da parte del SSPR.

Esami da effettuare quando si acquistano becchi da allevamenti non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi:

- L'età minima del becco al momento del primo esame è di 6 mesi.
- Il primo esame sierologico deve essere effettuato nell'azienda di origine.
- Due ulteriori esami a intervalli di un mese durante la quarantena.
- Integrazione nel gregge dopo la convalida del terzo esame sierologico da parte del SSPR.
- Sei mesi dopo l'acquisto dell'animale, viene effettuato un unico esame sierologico supplementare sul becco acquistato per ottenere lo stato „sierologicamente esente da pseudotubercolosi“ per l'animale.

c) Allevamento senza madre:

È possibile allevare animali individuali provenienti da aziende che non sono sierologicamente esenti da pseudotubercolosi. A questo scopo, è importante monitorare la nascita. Il giovane animale viene separato alla nascita, senza contatto con la madre. Viene allevato con colostro/latte del proprio allevamento o con colostro/latte di mucca/sostituto del latte. L'allevatore che sorveglia la nascita deve certificare con la sua firma che queste disposizioni sono state rispettate. In assenza di tale attestazione, tali animali non possono essere ammessi in greggi sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.

d) Pecore nella stessa azienda:

Se pecore e capre sono tenute nella stessa azienda, è importante tenerle fisicamente separate. Le pecore e le capre non devono avere alcun contatto diretto o indiretto (spazio per muoversi, attrezzature e strutture della stalla).

Il SSPR decide se sono necessari esami sierologici sugli ovini.

12. Partecipazione a esposizioni e fiere

La partecipazione a esposizioni e fiere rimane consentita. Tuttavia, bisogna assicurarsi che le capre siano legate o tenute separatamente in un recinto in conformità con il „Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini“ della Federazione svizzera d'allevamento caprino FSAC. Il detentore degli animali deve informare in anticipo i responsabili del mercato/della fiera/esposizione. Inoltre, deve essere effettuato un controllo all'entrata in cui tutti gli animali dell'esposizione vengono esaminati per verificare la presenza di sintomi di pseudotubercolosi.

13. Disposizioni finali

Le aziende che partecipano al programma di risanamento della pseudotubercolosi si impegnano a rispettare le direttive tecniche. In caso di inosservanza o infrazione, la sede amministrativa del SSPR si riserva il diritto di revocare lo stato dell'azienda interessata e di addebitare all'allevatore l'intero costo del laboratorio. Inoltre, il membro del SSPR può essere escluso dal programma.

14. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2024.